

Прайс-лист товаров

НТ ЗАО "Аларм"

220141, ул. Ф. Скорины, д. 51, литер Ж, комн. 308А

г. Минск

Телефон: (17) 285-94-01, (29) 640-14-22; Магазин: (17) 241-34-72

Факс: (17) 265-94-47; Email: 112@alarm.by

www.alarm.by

<http://www.alarm-shop.by>

Последнее обновление: 29.03.2018 г.



Наименование	Цена за ед. без НДС	Цена за ед. с НДС
Приборы приемно-контрольные охранные, пожарные и охранно-пожарные		
ППКО 063-2-3 "Аларм-3" исп. "Г "	104,20р.	125,04р.
ППКО 063-2-3 "Аларм-3" исп. "Е"	61,00р.	73,20р.
ППКОП 063-8-5 "Аларм-5"	144,00р.	172,80р.
ППКОП 063-8-5/4 "Аларм-5/4"	128,00р.	153,60р.
ППКО 063-64-7 "Аларм-7М"(исходный вариант)	325,20р.	390,24р.
ППКО 063-64-7 "Аларм-7М"(исходный вариант №2)	430,40р.	516,48р.
ППКП и У 063-8-8 "Аларм-8"	149,40р.	179,28р.
ППКП и У 063-8-8/4 "Аларм-8/4"	129,70р.	155,64р.
ППКО 063-32-11 "Аларм-11 " исп.А (совместим с радиоизвещателями серии АЛАРМ-РК)	290,00р.	348,00р.
ППКО 063-32-11 "Аларм-11 " исп.Б (совместим с радиоизвещателями серии Астра)	290,00р.	348,00р.
ППКО 063-8-12 "Аларм-12 " исп.А, (работает в 3G сетях)	231,00р.	277,20р.
ППКО 063-8-12 "Аларм-12 " исп.Б, (работает в 3G сетях)	254,60р.	305,52р.
ППКО "Аларм-14/4" (совместим с радиоизвещателями серии АЛАРМ-РК)	250,00р.	300,00р.
ППКО "Аларм-14/6" (совместим с радиоизвещателями серии АЛАРМ-РК)	265,00р.	318,00р.
ППКО "Аларм-14" (совместим с радиоизвещателями серии АЛАРМ-РК)	280,00р.	336,00р.
Оборудование ППКО 063-64-7"Аларм-7М"		
Блок индикации БИ-7 "Аларм"	92,80р.	111,36р.
Модуль реле МР-7	36,10р.	43,32р.
Модуль связи МС-7	30,80р.	36,96р.
Модуль усилителя МУ-7	21,00р.	25,20р.
Модуль доступа МД-7	29,30р.	35,16р.
Модуль шлейфов сигнализации МШС-7	38,00р.	45,60р.
Модуль ввода МВ-7	58,90р.	70,68р.
Модуль центральный МЦ-7	30,30р.	36,36р.
Модуль усилителя выносной МУВ-7	32,70р.	39,24р.
Вспомогательное оборудование для ППКО, ППКП и ППКОП "Аларм"		
Блок индикации БВИ	57,40р.	68,88р.
Модуль связи МС-3	16,00р.	19,20р.
Блок контроля шлейфов БКШ	6,70р.	8,04р.
Модуль реле МР-2	6,70р.	8,04р.
Модуль связи МС-3ЧМ	19,10р.	22,92р.
Индикатор электромонтера технологический ИЭТ-4 "Аларм"	106,60р.	127,92р.
Блок индикации БИ-1 "Аларм"	16,90р.	20,28р.
Блок индикации БИ-2 "Аларм"	11,60р.	13,92р.
Блок подключения БП "Аларм"	8,80р.	10,56р.
Модуль доступа выносной МДВ-7К	53,10р.	63,72р.
Устройство контроля персонала УКП	57,00р.	68,40р.
Блок контроля НСД	45,90р.	55,08р.
Ключ доступа защищенный (для БК НСД)	9,00р.	10,80р.
Устройство соединительное УС-ППК	59,60р.	71,52р.
Устройство напоминания постановки под охрану УН "Аларм"	26,40р.	31,68р.
Устройство соединительное УС-GSM	75,20р.	90,24р.
Пульт ввода ПВ 2 "Аларм"	40,80р.	48,96р.
Модуль сопряжения "Аларм-GSM3" исполнение А	187,00р.	224,40р.
Модуль сопряжения "Аларм-GSM3" исполнение Б	194,00р.	232,80р.
Блок сопряжения "Аларм ППК-Ethernet"	80,00р.	96,00р.
Устройство пультовое оконечное УПО-GSM	376,00р.	451,20р.

Наименование	Цена за ед. без НДС	Цена за ед. с НДС
Радиоизвещатели		
Аларм-БРШС, блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный, контроль до 24-х беспроводных извещателей (работает только с Аларм-11 исп. А) совместим с извещателями серии Аларм-РК	52,00р.	62,40р.
Аларм РК-КТС, радиокнопка тревожной сигнализации, электропитание от батареи типа CR2032.	32,50р.	39,00р.
Аларм РК-МК исп.А, извещатель магнитоконтактный радиоканальный	46,32р.	55,58р.
Аларм РК-РС, извещатель разбития стекла радиоканальный, дальность АК 6м, 120°	66,00р.	79,20р.
Аларм РК-ОЭ, извещатель радиоканальный, объемная зона обнаружения, 12м, 90°	44,50р.	53,40р.
Аларм РК-Ш, извещатель радиоканальный, поверхностная зона обнаружения, 15м, 8°	44,50р.	53,40р.
Аларм РК-РН, извещатель радиоканальный, с иммунитетом от животных весом 10/20/40 кг., объемная зона обнаружения, 10м, 90°	49,00р.	58,80р.
Астра-РИ-М РР, радиоприемное устройство, регистрация до 48 радиоустройств (в автономном режиме) Астра-РИ-М, 3-и релейных выхода (при работе с Аларм-11 исп. Б, контролирует до 24 радиоустройств), совместим с извещателями серии Астра-РИ-М	68,50р.	82,20р.
Астра-824 Блок реле, 8 сигнальных реле с группами контактов на размыкание, работает с Астра-РИ-М РР	48,25р.	57,90р.
Астра-5131 исп. А, объемный, 10м, 90°, дальность радиоканала до 300 м, контроль вскрытия корпуса, контроль напряжения питания, кронштейн в комплекте	50,00р.	60,00р.
Астра-5131 исп. Б, штора, 10м, 10°, дальность радиоканала до 300 м, контроль вскрытия корпуса, контроль напряжения питания, кронштейн в комплекте	50,00р.	60,00р.
Астра-5121, объемный, 10 м, 90°, устойчив к животным (до 20 кг), дальность радиоканала до 300 м, контроль вскрытия корпуса, контроль напряжения питания, угловой кронштейн	54,50р.	65,40р.
Астра-6131, извещатель разбития стекла, дальность АК 6м, контроль вскрытия, дальность радиоканала до 300 м., контроль напряжения питания	68,50р.	82,20р.
Астра-3321 (Магнитоконтактный), контроль вскрытия, контроль напряжения питания, возможность подключения внешних СМК, дальность радиоканала до 300 м.	39,00р.	46,80р.
Астра-3221 (Тр. кнопка), бесшумный ход, возможность стационарного крепления, ношения с помощью зажима или цепочки, дальность радиоканала до 1000 м в прямой видимости.	38,50р.	46,20р.
Астра-РИ-М РПДК, тревожная кнопка, дальность до 1 300 м	32,50р.	39,00р.
Астра-Р РПУ, радиоприемное устройство, тревожная кнопка до 150 м., память на 99 РПД-М	22,50р.	27,00р.
Астра-Р РПД М, тр. кнопка, дальность до 150 м. работает с Астра-Р РПУ	16,00р.	19,20р.
Охранные извещатели		
Астра-5 исп. В, штора (линза луч), 20м x 7°, от -30 до +50°С	16,67р.	20,00р.
Астра-516, ИК пассивный, объемный, 12м, 90°, кронштейн в комплекте, от -30 до +50°С	17,50р.	21,00р.
Астра-512, 10м, 90°, устойчив к животным до 20кг, угловой кронштейн в комплекте, от -30 до +50°С	20,00р.	24,00р.
Астра-621, ИК + звуковой, настенный, ИК: 12м, 90°, звуковой: 6м, от -20 до +50°С	27,50р.	33,00р.
ИО 102-14 (СМК-1) Извещатель охранный магнитоконтактный. От -50° до +50°С	1,10р.	1,32р.
ИО 102-77 (Аналог MPS-45) Извещатель охранный магнитоконтактный. От -50° до +50°С	2,10р.	2,52р.
ИО 102-11ММ Извещатель врезной магнитоконтактный на метал. поверхность, под сверло 12 мм.	2,26р.	2,71р.
ИО 102-20 А2П (2) (Аналог MPS-50) Корпус пластмассовый. От -50° до +50°С	5,50р.	6,60р.
ИО 102-20 А2М (3) (Аналог MPS-50) Корпус металлический. От -50° до +50°С	11,90р.	14,28р.
НО-03 Извещатель накладной на металлические двери, размеры 12х19х64 мм. Цвет белый.	3,00р.	3,60р.
МКИ-1С (Аналог MPS-45) Извещатель охранный магнитоконтактный. Цвет коричневый.	2,25р.	2,70р.
Пожарные извещатели		
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141Б	9,25р.	11,10р.
Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10Б	10,00р.	12,00р.
Тревожная кнопка		
РВ1 Тревожная кнопка с фиксацией и ключом сброса. 55х55х26	3,60р.	4,32р.
Ключ доступа		
Ключ доступа ТМ1990А	1,50р.	1,80р.
Ключ доступа DS1990А	3,40р.	4,08р.
Считыватели		
Устройство доступа УД-1Т	5,40р.	6,48р.
Устройство контактное КТМ-УД1в (Аналог УД-3Т)	7,00р.	8,40р.
Устройство доступа УД-3Т	8,00р.	9,60р.
Светозвуковые оповещатели		
ПКИ-СП12 Оповещатель 100 мА, 12 Вольт, 120х72х38, красный	8,50р.	10,20р.
Астра-10 исп. 3 - оповещатель светозвуковой; не менее 95 дБ; от -30 до +40°С, 12V.	9,00р.	10,80р.
ЗОС-1М Оповещатель светозвуковой; 95-110 дБ, металл, 12/24 В, 1,8 Вт, -30. +50°С, 135х92х40 мм.	22,00р.	26,40р.
Блок бесперебойного питания		
ББП-20 (импульсный), Блок бесперебойного питания, корпус под АКБ 7 Ач.	30,20р.	36,24р.

Наименование	Цена за ед. без НДС	Цена за ед. с НДС
Аккумуляторы		
Аккумуляторная батарея 7 А/ч	18,33р.	22,00р.
Аккумуляторная батарея 17 А/ч	50,00р.	60,00р.
Аккумуляторная батарея 18 А/ч	50,00р.	60,00р.
Кабельная продукция		
КСПВ 2х0,4 Изоляция - ПЭ, оболочка - ПВХ, жила 0,4 мм, медь, 1 пара, бухта 500 м. Цена за м:	0,10р.	0,12р.
КСПВ 4х0,4 Изоляция - ПЭ, оболочка - ПВХ, жила 0,4 мм, медь, 2 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,17р.	0,20р.
КСПВ 6х0,4 Изоляция - ПЭ, оболочка - ПВХ, жила 0,4 мм, медь, 3 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,27р.	0,32р.
КСПВ 8х0,4 Изоляция - ПЭ, оболочка - ПВХ, жила 0,4 мм, медь, 4 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,31р.	0,37р.
КСПВ 10х0,4 Изоляция - ПЭ, оболочка - ПВХ, жила 0,4 мм, медь, 5 пар, бухта 200 м. Цена за м:	0,35р.	0,42р.
Коробка разветвительная		
КРС-4Б Коробка разветвительная на 4 контакта	0,65р.	0,78р.
КРС-8 Коробка разветвительная на 8 контактов	1,10р.	1,32р.
Выносная антенна		
Антенна AN-GSM-0,5 SMA 5000	10,00р.	12,00р.
ППКОП Астра для автономной сигнализации (управление через мобильное приложение)		
Security HUB, стартовый комплект (приемное устройство, беспроводной радиоизвещатель Астра-5121, беспроводной радиоизвещатель Астра-3321), поддерживает до 30 радиоприборов.	217,20р.	260,64р.
Астра-812 Pro организация комбинированной охранно-пожарной, встроенный радиомодуль МРР Астра-РИ-М (433 МГц), количество контролируемых радиоприборов - 192 шт., монохромный ЖК-дисплей, встроенная клавиатура, два входа питания (основной и резервный), 6 встроенных программируемых выходов, постановка на охрану/снятие осуществляется: - ключами Touch Memory (ТМ), клавиатуры Астра-КТМ-С); - идентификационными картами EM-Marin, MIFARE, работающими со считывателями в формате Wiegand; - с использованием PIN кодов, вводимых через клавиатуру ППКОП Астра-812 Pro, - радиоканальным брелоком РПДК Астра-РИ-М; - через SMS команды, либо через мобильное приложение AstraMobile* (для ОС iOS 7.1.2 и выше, Andoid 4.2 и выше). Оповещение - SMS или речевое сообщение, от -10 до +55°С.	199,17р.	239,00р.
Модуль Астра-GSM - передача сообщений в голосовом формате на любые телефоны получателей; - передача текстовых сообщений в форматах SMS на моб. телефоны получателей; - получение команд дистанционного управления с мобильных телефонов в текстовом формате SMS и трансляция их в ППКОП; устанавливается в корпус ППКОП Астра серии Pro на базовую плату; комплектуется выносной антенной GSM; слот под две SIM-карты, от -10 до +55°С. Используется только с Астра-812 Pro.	120,00р.	144,00р.
Астра-712/0 - источник вторичного электропитания резервированный, электронная защита от: - перебоев во вторичных цепях при автоматическом переключении на работу от АКБ и обратно; - глубокого разряда АКБ; - переплюсовки АКБ; - короткого замыкания цепи заряда АКБ; - короткого замыкания по выходу вторичного питания; - перегрузки по выходу вторичного питания; номинальное выходное напряжение источника питания - 12V, максимальный ток нагрузки - 1А; емкость встраиваемой АКБ от 7,0 до 7,2 А/ч, от -10 до +55°С, без АКБ от -30 до +55°С	49,67р.	59,60р.
Астра-КТМ-С (белая или черная) управление ППКОП марки Астра путем ввода PIN-кодов; эмулирует прикладывание ключа Touch Memory к считывателю; от + 5 до +55°С	54,17р.	65,00р.