

ПАСПОРТ

Извещатель охранный точечный электроконтактный «РВ-1»

Извещатель охранный точечный электроконтактный «РВ-1», производства компании “Shenzhen E-5 Continents Co., Ltd” Китайская Народная Республика (4th Floor Building B, Sunshine Industrial Zone, Hezhou, Xixiang, Bao an District, Shenzhen city, Guang dong province, China), соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 26342-84; ГОСТ 12997-84; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный точечный электроконтактный «РВ-1» предназначен для использования в системах охранной сигнализации и служит для подачи сигналов тревоги путем разрыва или замыкания шлейфа приемно-контрольного прибора при нажатии кнопки извещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Максимальное значение коммутируемого напряжения, В, при постоянном токе 3 А	36
Сопротивление замкнутых контактов, Ом, не более	0,5
Сопротивление разомкнутых контактов, МОм	> 200
Рабочая температура, °С	- 30 до + 55
Относительная влажность воздуха, %	до 95 при 35 °С
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP 20
Габаритные размеры, мм, не более	54×54×27

ПАСПОРТ

Извещатель охранный точечный электроконтактный «РВ-1»

Извещатель охранный точечный электроконтактный «РВ-1», производства компании “Shenzhen E-5 Continents Co., Ltd” Китайская Народная Республика (4th Floor Building B, Sunshine Industrial Zone, Hezhou, Xixiang, Bao an District, Shenzhen city, Guang dong province, China), соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 26342-84; ГОСТ 12997-84; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный точечный электроконтактный «РВ-1» предназначен для использования в системах охранной сигнализации и служит для подачи сигналов тревоги путем разрыва или замыкания шлейфа приемно-контрольного прибора при нажатии кнопки извещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Максимальное значение коммутируемого напряжения, В, при постоянном токе 3 А	36
Сопротивление замкнутых контактов, Ом, не более	0,5
Сопротивление разомкнутых контактов, МОм	> 200
Рабочая температура, °С	- 30 до + 55
Относительная влажность воздуха, %	до 95 при 35 °С
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP 20
Габаритные размеры, мм, не более	54×54×27

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Извещатель	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Сведения о содержании драгметаллов – драгметаллы отсутствуют. Гарантийный срок - 2 года с момента продажи и действует при наличии в паспорте печати продавца. Гарантия не распространяется на устройство с механическими повреждениями.

Утилизация: извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер по защите окружающей среды.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

НТ ЗАО «Аларм»

РБ, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д.187/8, пом. 90.1

Тел. 375 (17) 227-36-13, 247-46-16, 249-46-16,

моб. 8 (029) 640-14-22.

E-mail: alarm@alarm.by

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Орган по сертификации
ТС ОПС Департамента

охраны МВД



**ОТМЕТКА О
ПРОДАЖЕ**

**ВХОДНОЙ
КОНТРОЛЬ
ПРОВЕДЕН**

ГОДЕН

(дата) _____
(подпись)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Извещатель	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Сведения о содержании драгметаллов – драгметаллы отсутствуют. Гарантийный срок - 2 года с момента продажи и действует при наличии в паспорте печати продавца. Гарантия не распространяется на устройство с механическими повреждениями.

Утилизация: извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер по защите окружающей среды.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

НТ ЗАО «Аларм»

РБ, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д.187/8, пом. 90.1

Тел. 375 (17) 227-36-13, 247-46-16, 249-46-16,

моб. 8 (029) 640-14-22.

E-mail: alarm@alarm.by

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Орган по сертификации
ТС ОПС Департамента

охраны МВД



**ОТМЕТКА О
ПРОДАЖЕ**

**ВХОДНОЙ
КОНТРОЛЬ
ПРОВЕДЕН**

ГОДЕН

(дата)

(подпись)